

اشتراطات ملاعب كرة القدم المكشوفة

1. تتم المحافظة على استعمال الأرض لما خصصت له حسب المخطط المحلي.
2. لا يقل عرض الشارع المطل عليه الموقع عن 20م وأن لا تقل مساحته عن 1200م².
3. عزل الملاعب بشبك بارتفاع 6م لمراعاة الجوار.
4. مراعاة عامل السلامة أثناء التصميم وعند التنفيذ.
5. توفير غرفة للإدارة وغرفة للحارس ودورات مياه بمساحة لا تزيد عن 120 م².
6. ترك مسافة تحيط بالملاعب المزروع من كافة الجوانب لا تقل عن 1م.
7. يجب أن يشمل الملعب على خزان مياه لري النباتات في حال كان الملعب مزروع طبيعياً وغير صناعياً.
8. عدم السماح بتقديم خدمة العلاج الطبيعي في الملاعب الرياضية إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
9. يمنع استخدام مداخل ومخارج الملعب على الشوارع الموازية للشارع الرئيسي.
10. يجب أن يكون هناك اهتمام مستمر بتشغيل وصيانة الملعب.
11. الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات. ملحق رقم (3).
12. أخذ موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب قبل التشغيل.
13. توفير عدد 10 مواقف سيارات على الأقل ضمن الارتداد الأمامي أو الجانبي.
14. لا تتجاوز مدة التشغيل عن خمس سنوات قابلة للتجديد.
15. موافقة الجوار الملاصق.
16. تكون فترة اللعب في أيام الأسبوع حتى الساعة العاشرة مساءً وفي أيام الخميس والجمعة حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل مع التنسيق مع مراكز الأحياء لمتابعة ذلك.
17. توفير مكان للصلاة (للمصلي).
18. توفير مكان مخصص للإسعافات الأولية، ويكون مجهز بكافة الأدوات والمواد الطبية اللازمة.
19. تدريب عدد من العاملين في الملعب لإجراء الإسعافات الأولية فقط.
20. الالتزام بالاشتراطات الفنية للملاعب من جهة الاختصاص.
21. أخذ تعهد بعدم وضع ألعاب إلكترونية.
22. أخذ تعهد بعدم إصدار إزعاج وأصوات عالية والمحافظة على خصوصية السكان المجاورين في المناطق السكنية.
23. تقديم لوحة موقع عام يوضح توزيع هذه العناصر بمساحتها ومواقف السيارات ولوحة لنموذج السور وتعتمد هذه اللوحات من إدارة رخص البناء وبموجبه يتم إصدار ترخيص التشغيل من فروع البلديات بعد تطبيق الاشتراطات على الطبيعة.

الملاعب القائمة يعطى أصحابها مهلة لمدة سنتين لتصحيح وضعهم حسب الاشتراطات أو الإغلاق.